




WASTE CHUTE INSTALLATION – ECCELLENZA TOUCH
INSTALLATION DE LA CHUTE À DÉCHETS – ECCELLENZA TOUCH

(Kit p/n - 202249-001)



<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 
<p>a) Remove the waste bin, the cup stand and open the door.</p> <p>b) Disconnect the brewer spout, and remove the brewer.</p>	<p>a) Remove the cup stand assembly and the floor tray.</p>	<p>a) Remove the two screws securing the rear of the chute.</p> <p>b) Loosen the screw securing the front of the chute.</p> <p>c) Lift and remove the chute from the wall.</p>
<p>a) <i>Retirer la poubelle, le support de tasse et ouvrir la porte.</i></p> <p>b) <i>Débrancher le bec verseur et retirer l'infuseur.</i></p>	<p>a) <i>Retirer le plateau d'égouttement.</i></p>	<p>a) <i>Dévisser et retirer les 2 vis à l'arrière de la chute.</i></p> <p>b) <i>Dévisser partiellement la vis à l'avant de la chute.</i></p> <p>c) <i>Soulever et retirer la chute en métal.</i></p>

WASTE CHUTE INSTALLATION – ECCELLENZA TOUCH
INSTALLATION DE LA CHUTE À DÉCHETS – ECCELLENZA TOUCH

(Kit p/n - 202249-001)



<p>4</p>	<p>5</p>	<p>6</p>
<p>a) Insert and slide the left side of the tower to the left of the opening at the bottom of the machine.</p> <p>b) Insert the right side of the tower into the opening at the bottom of the machine, interlocking it with the left side.</p>	<p>a) Partially insert the plastic rivet into the upper rear of the grounds chute wall, leaving some play between the two.</p>	<p>a) Slide the top of the waste chute beneath the plastic rivet and the partially removed screw on the chute wall.</p> <p>b) Lift the waste chute upwards, and secure the bottom of the chute with two screws.</p> <p>c) Tighten the top screw and fully insert the plastic rivet.</p>
<p>a) <i>Insérer et glisser la partie gauche du tunnel dans l'ouverture du cabinet.</i></p> <p>b) <i>Insérer la partie droite de tunnel dans l'ouverture - elle doit s'emboîter dans la partie gauche de tunnel.</i></p>	<p>a) <i>Insérer partiellement le rivet de plastique dans le trou en haut à droite du support de poudre, de façon à laisser un jeu entre le métal et le rivet.</i></p>	<p>a) <i>Glisser la chute à déchets sous la vis partiellement vissée et le rivet.</i></p> <p>b) <i>Déplacer la chute du bas vers le haut et installer les deux vis en bas.</i></p> <p>c) <i>Serrer la vis et appuyer fermement sur le rivet.</i></p>


WASTE CHUTE INSTALLATION – ECCELLENZA TOUCH
INSTALLATION DE LA CHUTE À DÉCHETS – ECCELLENZA TOUCH

(Kit p/n - 202249-001)



<p>7</p>	<p>8</p>	<p>9</p>
<p>a) Install the modified ground chute onto the top of the waste chute and secure it with a screw.</p>	<p>a) Using a cutting tool for plastic (such as a jigsaw), cut the waste chute opening in the floor tray.</p>	<p>a) Re-install the floor tray, the cup stand assembly and the brewer.</p>
<p>a) <i>Installer la chute à grains sur la chute à déchets, et sécuriser l'assemblage avec une vis.</i></p>	<p>a) <i>À l'aide d'un outil de coupe pour le plastique (comme une scie sauteuse), couper l'ouverture pour la chute à déchets dans le plateau.</i></p>	<p>a) <i>Remettre le plateau d'égouttement, le support de tasse et l'infuseur.</i></p>

10



a) Go to the "**Setup**" section of the programming, select the "**Brewing**" tab, and enable the "**Waste Chute**" option.

a) Allez à la section "**Setup**" dans la mode de programmation, sélectionnez l'onglet "**Brewing**", et activez l'option "**Waste Chute**".